LU06a - Testing Doubles

Test Doubles sind Hilfsobjekte, Abhängigkeiten zu ersetzen und so Bereiche testen zu können, ohne, dass produktive, externe (bzw. ausserhalb des eigenen Testbereichs liegende) Systeme dafür benutzt werden müssen.

Kleine Übersicht über verschiedene Test Doubles:

- Dummy Platzhalter
- Stub feste Antworten liefern
- Fake vereinfachte echte Implementierung
- Spy Aufrufe beobachten
- Mock erwartete Aufrufe überprüfen

Dummy

Ein `Dummy` wird verwendet, um eine Funktion aufzurufen, die ein bestimmtes Objekt erfordert, welches aber nicht getestet werden soll. Anstelle eines realistischen Objekts wird lediglich ein Dummy-Objekt mitgegeben. Dieses Dummy-Objekt enthält keine Logik und dient nur dazu, dass der Code lauffähig ist.

```
class DummyLogger {
  log() {
    // Empty
  }
}

const logger = new DummyLogger()
createUserService(logger)
```

Im Beispiel ist ersichtlich, dass `createUserService` ein Objekt benötigt, auf welchem die Methode `log()` aufgerufen werden kann. Da die Implementation für den Test jedoch irrelevant ist, reicht es aus einen leeren Body zu verwenden.

Stub

Ein `Stub` gibt zu einem Input explizit vordefinierte Werte zurück. Anstatt, dass zum Beispiel ein Objekt aufwändig geladen oder erstellt wird, wird ein Testobjekt zurückgegeben.

Dadurch ist ein `Stub` im Prinzip wie eine Tabelle, in welcher zu einem bestimmten erwarteten Input der entsprechenden Output nachgeschlagen wird.

```
const userRepositoryStub = {
  findUserById(id) {
    return { id: 1, name: "Alice" }
  }
```

```
}

const service = new UserService(userRepositoryStub)

const user = service.getUser(1)
```

In diesem Beispiel wird für die Id 1 immer das Alice-Testobjekt zurückgegeben, auch wenn die Datenbank andere Werte hätte.

Fake

Ein Fake ist eine vereinfachte Implementierung. Zum Beispiel wird eine Heuristik oder sonst eine schnelle Abkürzung verwendet.

```
class FakeUserRepository {
  constructor() {
    this.users = new Map()
  }

  save(user) {
    this.users.set(user.id, user)
  }

  findUserById(id) {
    return this.users.get(id)
  }
}

const repo = new FakeUserRepository()
repo.save({ id: 1, name: "Alice" })

const service = new UserService(repo)

expect(service.getUser(1).name).toBe("Alice")
```

Oft ersetzen Fakes in Tests Services wie Datenbanken mit einer einfacheren In-Memory-DB wie auch in diesem Beispiel. Die Objekte sind dadurch nur zur Laufzeit vorhanden, was aber für die Ausführung des Tests vollkommen ausreicht.

Spy

Ein Spy enthält Logik, um den Testverlauf zu überwachen. Zum Beispiel merkt er sich, wie oft oder mit welchen Argumenten eine Methode aufgerufen wurde.

```
...
```

Mock

Ein `Mock` beinhaltet Logik, um die Eingabe oder den Zustand zum Zeitpunkt des Aufrufs zu überprüfen. Im Fehlerfall wird der Test abgebrochen, anstatt erst am Schluss die Überprüfungen zu machen.

```
...
```

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/cicd/learningunits/lu06/a?rev=1773591119

Last update: **2026/03/15 17:11**