

LU06.A02 Integration-Tests erstellen & Testing Doubles auslagern

Erfassen Sie hierfür einen Task, sofern noch keiner existiert. Verweisen Sie in allen Commit-Messages dieser Aufgabe auf den entsprechenden Task.

Nutzen Sie wieder das Testframework Ihrer Wahl (Bsp. Jest, Vitest) analog den Unit-Tests.

1. Fügen Sie in Ihrem Projekt mehrere Integration-Tests hinzu.
2. Lagern Sie dabei Ihre Doubles in separate Klassen aus benennen Sie diese entsprechend. Dadurch können diese Test-Doubles in mehreren Tests verwendet werden.
3. Stellen Sie sicher, dass sie mindestens 3 solcher Test-Double-Klassen haben.
4. Überprüfen Sie, ob die Test auch in der Pipeline ausgeführt wird und fehlerfrei durchläuft.

Beispiel Struktur und Namensgebung:

<https://github.com/bzz-templates-java/ffit-lu11-rag-ai-chatbot/blob/tests/src/test/java/ch/bzz/rag/doubles/ChatModelFake.java>

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/cicd/learningunits/lu06/aufgaben/a02>

Last update: **2026/03/15 20:12**

