

# LU13a - Variablen im Jenkinsfile

Die Verwendung von Variablen in Jenkinsfile ist manchmal nicht intuitiv, weil zwei unterschiedliche Interpreter im Spiel sind

1. **Groovy/Jenkins:** Interpretiert Env-Variablen und echte Groovy-Variablen
2. **Shell/Bash:** Interpretiert Env-Variablen und echte Shell-Variablen

Diesbezüglich können folgende Tabelle helfen.

## Multiline-Double-Quotation

Variablen innerhalb von Double-Quotations werden durch Groovy interpretiert.

Variablen-Art	Schreibweise	Kommentar
Jenkins/env var	<pre>sh """ PUBLIC_URL=/projects/\${PROJECT_NAME}/\${BRANCH_NAME} \ """ sh """ -e POSTGRES_USER=\${DB_USER} """</pre>	☐ Durch Groovy interpretiert
Echte Groovy-Variablen	<pre>sh """ \${scannerHome}/bin/sonar-scanner \ """ sh """ \$scannerHome/bin/sonar-scanner \ """</pre>	☐ Durch Groovy interpretiert
Echte Shell-Variablen	<pre>sh """ if [ "\\${TABLE_EXISTS}" = "" ]; then """ sh """ if [ "\\$TABLE_EXISTS" = "" ]; then """</pre>	⚠ Dollar muss escaped werden, damit Shell anstatt Groovy interpretiert

## Multiline-Single-Quotation

Variablen innerhalb von Single-Quotations werden nicht durch Groovy interpretiert, sondern erst durch die Shell.

Variablen-Art	Schreibweise	Kommentar
Jenkins/env var	<pre>sh ''' PUBLIC_URL=/projects/\${PROJECT_NAME}/\${BRANCH_NAME} \ '''</pre>	☐ Durch Shell interpretiert
Jenkins/env var	<pre>sh ''' -e POSTGRES_USER=\${DB_USER} '''</pre>	☐ Durch Shell interpretiert

Last update:

2026/05/17 04:45 de:modul:ffit:3-jahr:cicd:learningunits:lu13:a <https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/cicd/learningunits/lu13/a?rev=1778985900>

Variablen-Art	Schreibweise	Kommentar
Echte Groovy-Variable	<pre>sh ''' \${scannerHome}/bin/sonar-scanner \ '''</pre>	<input type="checkbox"/> Funktioniert nicht
Echte Groovy-Variable	<pre>sh ''' \$scannerHome/bin/sonar-scanner \ '''</pre>	<input type="checkbox"/> Funktioniert nicht
Echte Shell-Variable	<pre>sh ''' if [ "\${TABLE_EXISTS}" = "" ]; then '''</pre>	<input type="checkbox"/> Durch Shell interpretiert
Echte Shell-Variable	<pre>sh ''' if [ "\$TABLE_EXISTS" = "" ]; then '''</pre>	<input type="checkbox"/> Durch Shell interpretiert

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/cicd/learningunits/lu13/a?rev=1778985900>

Last update: **2026/05/17 04:45**

