

## LU15.A02 Frontend ergänzen

Mit dem Commit 49dfa5f bekommen Sie die Frontenddateien.

Überprüfen Sie die Funktionen bei Ihrer lokalen Implementation nach dem Starten der Applikation auf <http://localhost:8080/>

# rag-ai-chatbot

Chat Wiki-Crawler

### Was ist XML-RPC?

XML-RPC (XML Remote Procedure Call) ist ein Protokoll, das es ermöglicht, Remote-Prozeduraufrufe über das Internet zu tätigen. Es verwendet XML zur Kodierung der Nachrichten und HTTP als Transportprotokoll. XML-RPC ist eine ältere Technologie, die teilweise durch modernere Ansätze wie JSON-RPC oder REST abgelöst wurde. Im Kontext wird XML-RPC im Zusammenhang mit DokuWiki erwähnt, das sowohl XML-RPC als auch teilweise JSON-RPC unterstützt. Ein Beispiel für einen XML-RPC-Aufruf ist das Abrufen einer Seite über die Methode `wiki.getPage` [1][1].

Quellen:

1. <https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu12/b>

Was ist XML-RPC? Senden

Diese Version besitzt nur ein minimales Styling in `style.css`. Ergänzen Sie die Formatierungen nach Ihnen, um die Applikation zu verschönern.

From: <https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link: <https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu15/aufgaben/a02?rev=1765840014>

Last update: **2025/12/16 00:06**

