

# LU00h - LB2 - Fragensammlung für Fachgespräch

## Rahmenbedingungen

- **Dauer:** Ca. 30-45 Minuten (abhängig von der Vorbereitung und der Expertise der Kandidaten)
- **Art:** Einzel-Fachgespräch basierend auf verschiedene Fälle (Fragen siehe unten)
- **Medium:** Videorecording via TEAMS
- **Hinweis:**
  - Es werden verschiedene Szenarien durchgegangen, d.h. es muss programmiert werden.
  - Das Beherrschung der eigenen Infrastruktur (Editor, Filenamangement, Ausführen von JS-Code, Konsolenausgabe, Browswerausgabe) wird vorausgesetzt.

## Bewertungskriterien

- Beherrschung der eigenen Infrastruktur (Grundlage für alles andere)
- Bearbeitung von je 2-3 Fragen aus den 8 Teilkapitel
- Für jede beantwortete Fragen wird bis zu 3 Punkte vergeben:
  - 3 Pkt: Vollständig und korrekt
  - 2 Pkt: Grösstenteils vollständig/korrekt, kleinere formale Fehler
  - 1 Pkt: Grundsätzlich korrekt, formale und inhaltliche Fehler, Antwort nicht vollständig
  - 0 Pkt: Antworten inhaltlich falsch oder formal grob fehlerhaft

Die nachfolgenden Stichworte/Fragen können als Grundlage für das Fachgespräch dienen.

## Teil 1: JS Allgemein

- 1.1 Zusammenhang zwischen Java und JavaScript.
- 1.2 Aktuelle Version von JS.
- 1.3 Erklärung einer Client-Server-Architektur.
- 1.4 Wo kann JS ausgeführt werden in einer CS Architektur.
- 1.5 Wofür wird JS im Frontend verwendet? Nennung von konkreten Einsatzbeispielen.

## Teil 2: Handling der eigenen Infrastruktur

- 2.1 Kann die Dateistruktur im Codeeditor aufzeigen.
- 2.2 Kann JS-Skripte im Codeditor ausführen (Commandline oder Editor-Menu).
- 2.3 Kann einfache Nachrichten via JS im Terminal ausgeben.
- 2.4 Kann Werte direkt beim Ausführungen des Scripts via Commandline an das Script übergeben.

## Teil 3: Keywords + Variablen

- 3.1 Was bewirken die Keywords und welche gibt es in JS?
- 3.2 Unterschied zwischen Deklaration und Initialisierung.
- 3.3 Ein Name soll gespeichert werden: Vollständige Codezeile.
- 3.4 Der Name *Muster* soll in einer entsprechenden Variable gespeichert werden. Vollständige Codezeile.
- 3.5 Die PLZ 8953 soll in einer entsprechenden Variable gespeichert werden. Vollständige Codezeile.
- 3.6 Der aktuelle *Mehrwersteuersatz* der Schweiz von 8.1% soll in einer entsprechenden Variable gespeichert werden. Vollständige Codezeile.

## Teil 4: Selections

- 4.1 Programmierung einfache Selektion - Beispielsweise:
  - Wenn mehr als 10 Zigaretten pro Tag: Konsolenmeldung *Sie rauchen zuviel!*
- 4.2 Programmierung zweifache Selektion - Beispielsweise:
  - Wenn mehr als 20 Zigaretten pro Tag: Konsolenmeldung *Sie rauchen zuviel!*
  - Darunter Konsolenmeldung *Sie rauchen viel!*
- 4.3 Programmierung mehrfache Selektion - Beispielsweise:
  - Wenn mehr als 20 Zigaretten pro Tag: Konsolenmeldung *Sie rauchen zuviel!*
  - Bei 20-10 Zigaretten: Konsolenmeldung *Sie rauchen viel!*
  - Und darunter (9-1): *Ihr Rauchverhalten ist OK* bei in der Konsole ausgegeben werden.
  - Bei weniger als 1 (sonst): Konsolenmeldung *Nicht rauchen spart viel Geld!!*
- 4.4 Selektionen basierend auf mindestens 2 Kriterien mitttels AND (&&) umsetzen können.
- 4.5 Selektionen basierend auf mindestens 2 Kriterien mitttels OR (||) umsetzen können.

## Teil 5: Loops

- 5.1 (for) Zählerschleife umsetzen können (Summen oder Produkt bilden unter Verwendung der Laufvariablen)
- 5.2 Schrittweiten grösser 2 Umsetzen können (bsp: alle geraden Zahlen)
- 5.3 Zählerschleife Rückwärts einsetzen können (bsp: 30 bis 15)
- 5.4 Wahrheitsbedingte Schleifen umsetzen können.
- 5.5 Wahrheitsbedingte Schleifen basierend auf mindestens 2 Bedingungen umsetzen können (&& bzw. ||)

## Teil 6: Arrays

- 6.1

## Teil 7: Functions

## Teil 8: Objekte

## Teil 9: HTML-DOM Einbindung



Volkan Demir

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu00/09?rev=1768384997>



Last update: **2026/01/14 11:03**