

LU04.A04 - Mehrdimensionale Arrays mit Attributbezeichner

Auftrag A: Array anlegen

Legen Sie ein mehrdimensionales Array mit dem Namen *Actors* an, wobei Sie dieses Mal die Attributnamen zusätzlich verwenden:

Name	Vorname	Geburtsname	Geburtstag	Zivilstand	Anrede	Rabatt
Müller-Stahl	Armin	—	12.03.1956	Geschieden	Herr	5
Page	Elliot	Ellen	14.03.1996	Ledig	Herr	10
Wurst	Conchitta	Tom	06.11.1988	—	—	15
Redford	Robert	—	18.08.1936	Verheiratet	Herr	25

Lösung

```
let actors = [  
  {name: 'Müller-Stahl', vname: 'Armin', gname: '---', gtag:  
  '12.03.1956', zivilst: 'geschieden', anrede: 'Herr', rabatt: 5},  
  {name: 'Page', vname: 'Elliot', gname: 'Ellen', gtag:  
  '14.03.1996', zivilst: '---', anrede: 'Herr', rabatt: 10},  
  {name: 'Wurst', vname: 'Conchitta', gname: 'Tom', gtag:  
  '06.11.1988', zivilst: '---', anrede: '---', rabatt: 15},  
  {name: 'Redford', vname: 'Robert', gname: '---', gtag:  
  '18.08.1936', zivilst: 'Verheiratet', anrede: 'Herr', rabatt: 25}  
];  
console.log(actors);
```

Auftrag B: Array ausgeben

Lassen Sie sich den Tabelleninhalt in umgekehrter Reihenfolge ausgeben, sprich Sie beginnen beim Index 3 und enden beim Index 0. Verwenden Sie, um herauszubekommen wieviele Arrayelemente wirklich vorhanden sind, die Eigenschaft *array.length*.

Lösung

```
let arrLen = actors.length; /* ermitteln der Länge des Arrays */  
console.log("ArrayLänge Actors: ", arrLen);
```

```
console.log("Actors-zeile 4: ", actors[3]);  
console.log("Actors-zeile 3: ", actors[2]);  
console.log("Actors-zeile 2: ", actors[1]);  
console.log("Actors-zeile 1: ", actors[0]);
```

Auftrag C: einzelne Werte verändern

Elliot Page hat geheiratet und erhält daher 5% mehr Rabatt als vorher. Lassen Sie sich zur Kontrolle zunächst den einzelnen Datensatz, und anschliessend den gesamten Datenbestand ausgeben.

Lösung

```
console.clear(); // Monitor wird bereinigt
console.log("Vor Anpassung des Rabatts: : ", actors[1]);
actors[1].rabatt = 15; // Variante 2: Nehme den alten Rabatt und erhöhe um 5%
```

Auftrag D: Wert am Anfang ergänzen

Ergänzen Sie am Anfang des Arrays einen neuen Kunden: Herr Sidartha Gupta, 12.12.1969, verwitwet. Fehlende Werte ergänzen Sie mit „—“ bzw. 0. Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis durch eine Ausgabe in der Console.

Hinweis: *unshift()* ist die Methode, die Sie benötigen.

Auftrag E: Wert am Anfang ergänzen

Ergänzen Sie am Ende des Arrays einen neuen Kunden: Frau Sydney Sweeney, 12.09.1997, ledig. Prüfen Sie das Ergebnis durch eine Consolenausgabe.

Hinweis: *push()* ist die Methode, die Sie benötigen.

Auftrag F: Wert in der Mitte löschen

Robert Redford ist leider verstorben und muss aus der Liste gelöscht werden. Lassen Sie sich wieder alle Daten ausgeben, sicher ist sicher.

Auftrag G: Formatierte Ausgabe

Lassen Sie abschliessend die Daten wie folgt auf der Konsole ausgeben:

1. Anrede
2. Vorname
3. Nachname (in Grossbuchstaben)
4. Rabatt
5. Geburtstag

6. Zivielstand

Hinweis:

- Für die Grossbuchstaben-Darstellung benötigen Sie die Methode *toUpper*
- Beispiel: `Employee[0][1].toUpperCase();`

Lösungen

LU03.L04



Volkan Demir

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu03/loesungen/04?rev=1758627677>

Last update: **2025/09/23 13:41**

