


LU04a - Arrays

Einleitung

In der Programmierung stösst man schnell auf Situationen, in denen man nicht nur einen einzelnen Wert, sondern eine **Sammlung von Werten speichern** möchte – zum Beispiel eine Liste mit Namen, Zahlen oder Objekten.

In JavaScript gibt es dafür den Datentyp *Array*. Ein *Array* ist eine geordnete Liste, in der jedes Element über einen Index angesprochen werden kann (beginnend bei 0).



Arrays sind unglaublich vielseitig: Man kann Elemente hinzufügen, entfernen, sortieren oder mit speziellen Methoden wie *map* und *filter* weiterverarbeiten.

Was ist ein Array?

Ein Array ist eine geordnete Sammlung von Werten. Diese Werte können Zahlen, Strings, Objekte oder sogar andere Arrays sein. Arrays sind besonders praktisch, wenn man mehrere Werte unter einem Namen speichern möchte.

Beispiel:

```
let zahlen = [1, 2, 3, 4, 5];
```

```
let namen = ["Anna", "Ben", "Clara"];
```

Methoden

Methoden sind Fähigkeiten (verhalten), die Objekte können bestimmte Aktionen ausüben.

Zugriff auf Array-Elemente

Jedes Element in einem Array hat einen Index, beginnend bei 0.

```
let farben = ["rot", "gruen", "blau"];  
console.log(farben[0]); // "rot"  
console.log(farben[1]); // "gruen"  
console.log(farben[2]); // "blau"
```

Array-Laenge

```
let zahlen = [10, 20, 30];  
console.log(zahlen.length); // 3
```

Elemente hinzufügen oder entfernen

JavaScript stellt praktische Methoden bereit:

```
let tiere = [„Hund“, „Katze“];
```


```
// Hinzufügen  
tiere.push("Maus"); // ans Ende  
tiere.unshift("Vogel"); // an den Anfang  
console.log(tiere); // ["Vogel", "Hund", "Katze", "Maus"]  
// Entfernen  
tiere.pop(); // entfernt letztes Element  
tiere.shift(); // entfernt erstes Element  
console.log(tiere); // ["Hund", "Katze"]
```

Weitere Methoden

- map → erstellt ein neues Array basierend auf jedem Element.
- filter → filtert Elemente nach Bedingung.
- find → findet das erste passende Element.
- includes → ist das Element vorhanden?

Übersicht über Array-Methoden

JavaScript Array Methods



Mutate Original Array	Create New Array	Other Methods
<code>.push()</code>	<code>.map()</code>	<code>.indexOf</code>
<code>.unshift()</code>	<code>.filter()</code>	<code>.findIndex()</code>
<code>.pop()</code>	<code>.slice()</code>	<code>.find()</code>
<code>.shift()</code>	<code>.concat()</code>	<code>.includes()</code>
<code>.splice()</code>	<code>.flat()</code>	<code>.some()</code>
<code>.reverse()</code>	<code>.flatMap()</code>	<code>.every()</code>
<code>.sort()</code>		<code>.reduce()</code>
<code>.fill()</code>		<code>.join()</code>

Lernvideos

[JavaScript-Tutorial - 8:31 Minuten](#) | [JavaScript-Tutorial - 20:30 Minuten](#)

Zusatzmaterial

- [W3School- JavaScript Arrays](#)
- [SelfHTML - JS Arrays](#)



Volkan Demir

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu04/01?rev=1758806495>

Last update: **2025/09/25 15:21**

