LU11 - Setup: Datensätze importieren

Für LU11 brauchen Sie drei Datenbanken mit echten Daten. Laden Sie sie herunter und importieren Sie sie in MySQL, bevor Sie mit der Theorie und den Aufträgen beginnen.

1. Download

ZIP mit allen drei SQL-Dumps

Datei	Datenbank	Tabelle
spacemissions-2025_10_31_15_34_27-dump.sql	spacemissions	missions
zh_einbrueche-2025_10_31_17_01_23-dump.sql	zh_einbrueche	einbrueche
youtube_top_100_songs_2025-2025_10_31_17_01_30-dump.sql	youtube_top_100_songs_2025	youtube_top_100_songs_2025

2. Import in WebStorm

1. Die ZIP-Datei entpacken.
2. Mit der rechten Maustaste auf die MySQL-Verbindung klicken (z.B. *mysql@localhost*), dann **SQL Scripts** > **Run SQL Script…** wählen.
3. Nacheinander **alle drei** .sql-Dateien auswählen und ausführen.
4. Nochmals mit der rechten Maustaste auf die Verbindung klicken, **Tools** > **Manage Shown Schemas…** wählen und *spacemissions*, *zh_einbrueche* und *youtube_top_100_songs_2025* ankreuzen.

Screencast: Die drei SQL-Dumps in WebStorm importieren. Danach gibt es in MySQL drei neue Datenbanken mit je einer Tabelle.

3. Die richtige Datenbank wählen

Vor jeder Abfrage muss die passende Datenbank ausgewählt sein. Das geht über das Dropdown oben im Konsolenfenster oder mit USE:

```
USE spacemissions;                -- Raumfahrt
USE zh_einbrueche;                -- Einbrüche im Kanton
Zürich
USE youtube_top_100_songs_2025;   -- YouTube Top 100
```

Meldet MySQL *Table doesn't exist*, ist meistens die falsche Datenbank ausgewählt.

M290-LU11

Guido Koch

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m290_guko/learningunits/lu11/aufgaben/a_setup?rev=1794175330

Last update: **2026/11/08 23:02**