# LU19a - Aufgabe 1 / Task 04: v-bind, v-for

### **Administration**

Füllen Sie die nachfolgenden Felder aus:
Klasse:
Vorname:
Name:


#### Vorarbeit

• Verwenden Sie als Basis zu dieser Aufgabe die Lösung LU05.S17.html

## **Ausgangslage**

Beim Auftrag **LU05.S17.html** haben wir verschiedene Gerichte in einem Array verwaltet und mit der directive **v-for** ausgegeben. Manche Gerichte mochten wir, andere wiederum nicht.


Status OK: rote MeldungStatus NOK: grüne Meldung



### **Auftrag**

- Führen Sie einen dritten Status Solala\* ein. \* Verändern Sie den Status von 2-3 Gerichten neu in Solala \* Passen Sie die Meldung zum neuen Status an: ... is fairly edible (... ist knapp geniessbar) in schwarzer Schrift. Hinweis\*\*
- Die Auswahl welche Gerichte "knapp geniessbar" sind, ist Ihre Entscheidung.
- Am Ende müssen alle 3 Stati im Ergebnis ersichtlich sein.
- Lediglich die Gerichte, dich ich mag sollen als Image gezeigt werden.

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/24 09:07





From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/en/modul/m291/learningunits/lu19/theorie/04?rev=1750429111

Last update: 2025/06/20 16:18

