


# Repository klonen: Start



Beim Klonen wird das Repository auf deinen Rechner heruntergeladen und eingerichtet.

## Clone-URL

Die URL (Webadresse) zum Klonen findest du in deinem Repository auf GitHub.



Kopiere die URL aus der Adressliste oder im Dropdown „Code“.

## Projekt in PyCharm klonen


Durch das Klonen eines Repositories werden die Dateien auf deinen Rechner kopiert und die virtuelle Umgebung zum Ausführen deiner Programme erstellt. Dabei führt PyCharm mehrere Schritte durch. Achte genau darauf, dass diese Schritte mit den Abbildungen im Verlauf dieser Anleitung übereinstimmen.

Klicke niemals einfach auf [OK] oder [Abbruch] ohne sicher zu sein, dass dies der nächste Schritt ist. Führe nur die jeweils beschriebenen Schritte durch, andernfalls verlierst du dich schnell.

### "Get from VCS" oder "Clone"


Je nachdem ob in PyCharm ein Projekt geöffnet ist, ist der erste Schritt etwas unterschiedlich. Anhand der Screenshots siehst du die 3 möglichen Varianten.

### Variante 1: Projekt mit git geöffnet




Wenn du aktuell ein Projekt geöffnet hast, suche nach dem Menu „git“ und wähle dort „Clone ...“.

### Variante 2: Projekt ohne git geöffnet



Möglicherweise siehst du das Menu „VCS“ statt „Git“. In diesem Fall wählst du den Menüpunkt „Get from Version Control ...“

### Variante 3: Kein Projekt geöffnet



Falls aktuell kein Projekt geöffnet ist, siehst du diese Ansicht. Klicke hier auf den Button **[Get from VCS]**

Jede dieser drei Varianten führt dich zum gleichen Dialog. Fehre nun **[Weiter]** in der Moodle-Anleitung

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/howto/git/clonestart>

Last update: **2024/03/28 14:07**

