

LU08b - Python-Module für Bash

Python stellt verschiedene Module und Methoden bereit, um Bash-Befehle auszuführen und deren Ergebnisse zu verarbeiten. Die gebräuchlichsten sind:

subprocess

Das subprocess-Modul ist die empfohlene Methode, um externe Prozesse auszuführen. Es bietet umfangreiche Kontrolle über die Ausführung von Befehlen und die Verarbeitung ihrer Ausgaben.

Beispiel

```
import subprocess

# Einen Bash-Befehl ausführen
result = subprocess.run(['ls', '-l'], capture_output=True, text=True)

# Ausgabe anzeigen
print(result.stdout)
```

In diesem Beispiel führt Python den Befehl `ls -l` aus und gibt das Ergebnis zurück.

os-Modul

Das os-Modul ermöglicht die Interaktion mit dem Betriebssystem. Für die Ausführung von Shell-Befehlen gibt es die Funktion `os.system()`. Sie ist jedoch weniger flexibel und wird oft zugunsten von `subprocess` vermieden.

Beispiel

```
import os

# Einen Bash-Befehl ausführen
os.system('echo "Hallo Bash von Python!"')
```

Beachten Sie, dass `os.system()` keine Rückgabe des Befehls erlaubt.

sh-Modul (externe Bibliothek)

Für Benutzer, die eine einfachere Syntax bevorzugen, bietet das externe sh-Modul eine intuitive Möglichkeit, Bash-Befehle wie Funktionen auszuführen. Es muss jedoch separat installiert werden (z.

B. mit pip install sh).

Beispiel

```
import sh

# Bash-Befehl ausführen
print(sh.ls("-l"))
```

pexpect-Modul

Wenn Sie interaktive Bash-Sitzungen automatisieren möchten (z. B. SSH, FTP oder andere Terminalsitzungen), können Sie das pexpect-Modul verwenden.

Beispiel

```
import pexpect

child = pexpect.spawn('ftp')
child.expect('ftp> ')
child.sendline('quit')
```

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/modul/m122/learningunits/lu08/module?rev=1733127530>

Last update: **2024/12/02 09:18**

