

LU08b - Python-Module für Bash

Python stellt verschiedene Module und Methoden bereit, um Bash-Befehle auszuführen und deren Ergebnisse zu verarbeiten. Die gebräuchlichsten sind:

subprocess

Das subprocess-Modul ist die empfohlene Methode, um externe Prozesse auszuführen. Es bietet umfangreiche Kontrolle über die Ausführung von Befehlen und die Verarbeitung ihrer Ausgaben.

Beispiel

```
import subprocess

bash_command = 'cat /var/log/error.log | grep SEVERE'
# Den Bash-Befehl ausführen
try:
    result = subprocess.run(
        bash_command,
        shell=True, # Use a shell to interpret the command
        check=True, # Raise an error if the command fails
        text=True, # Capture output as a string
        stdout=subprocess.PIPE, # Redirect standard output
        stderr=subprocess.PIPE # Redirect standard error
    )
    return result
except subprocess.CalledProcessError as e:
    print(f'Error executing the command: {e.cmd}')
    print(f'Error message: {e.stderr}')
    sys.exit(1)
except Exception as ex:
    print(f'An unexpected error occurred: {ex}')
    sys.exit(1)

# Ausgabe anzeigen
print(result.stdout)
```

In diesem Beispiel führt Python den Befehl `ls -l` aus und gibt das Ergebnis zurück.

os-Modul

Das os-Modul ermöglicht die Interaktion mit dem Betriebssystem. Für die Ausführung von Shell-Befehlen gibt es die Funktion `os.system()`. Sie ist jedoch weniger flexibel und wird oft zugunsten von `subprocess` vermieden.

Beispiel

```
import os

# Einen Bash-Befehl ausführen
os.system('echo "Hallo Bash von Python!"')
```

Beachten Sie, dass `os.system()` keine Rückgabe des Befehls erlaubt.

sh-Modul (externe Bibliothek)

Für Benutzer, die eine einfachere Syntax bevorzugen, bietet das externe sh-Modul eine intuitive Möglichkeit, Bash-Befehle wie Funktionen auszuführen. Es muss jedoch separat installiert werden (z. B. mit `pip install sh`).

Beispiel

```
import sh

# Bash-Befehl ausführen
print(sh.ls("-l"))
```

pexpect-Modul

Wenn Sie interaktive Bash-Sitzungen automatisieren möchten (z. B. SSH, FTP oder andere Terminalsitzungen), können Sie das pexpect-Modul verwenden.

Beispiel

```
import pexpect

child = pexpect.spawn('ftp')
child.expect('ftp> ')
child.sendline('quit')
```

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/modul/m122/learningunits/lu08/module?rev=1733743171>



Last update: 2024/12/09 12:19

