

# LU09.A00: PyTests finden



Erstelle ein JSON-Array mit allen Unittests in einem Python-Projekt.

## Aufgabe

Das Skript durchsucht ein Projekt nach Dateien, die Unittests enthalten. Die Dateinamen müssen `test_` oder `_test` enthalten. Zum Beispiel:

- `test_main.py`
- `main_test.py`

Innerhalb dieser Dateien sucht das Skript nach Funktionen, deren Bezeichner mit `test_` beginnt. Die Bezeichner dieser Funktionen werden in eine Liste geschrieben. Schlussendlich wird diese Liste sortiert und als JSON-Array ausgegeben.

## Beispiel

```
[  
    "test_figure_init_empty",  
    "test_figure_add_shape",  
    "test_figure_add_shape_multiple",  
    "test_figure_take_shape",  
    "test_figure_remove_shape_by_title",  
    "test_figure_remove_shape_by_index",  
    "test_figure_total_area_scale1",  
    "test_figure_total_area_scale3",  
    "test_figureshape_init_empty",  
    "test_figureshape_set_figure",  
    "test_figureshape_set_shape",  
    "test_main"  
]
```

## Wieso Python und Bash?

Grundsätzlich könnte man die Aufgabe ausschliesslich mit Python lösen oder als reines Bash-Skript schreiben. Jede Sprache hat jedoch ihre Vorteile, die wir hier ausnutzen wollen:

- Dateien durchsuchen: Hier spielt Bash seine Stärke aus
- Arbeiten mit Collections: Dies lässt sich leichter in Python umsetzen.

## Umsetzung

In den folgenden Aufgaben werden Sie zunächst einzelne Teilschritte umsetzen und testen. Zum Schluss schreiben Sie die main-Funktion um alle Teilfunktionen zu verbinden.

## Hinweise

 Das Python-Skript kann nicht unter Windows ausgeführt werden, da wir Bash-Befehle nutzen.

Um auf das Windows-Laufwerk C zuzugreifen, verwendest du im WSL den Pfad /mnt/c.

## Aufruf des Skripts

1. Öffne das Windows Subsystem for Linux (WSL).
2. Wechsel in den Ordner, in dem Ihr Projekt gespeichert ist. Zum Beispiel: cd „/mnt/c/BZZ/Python/m122-lu08-a02-listtest-ghwalin“
3. Starte das Python Skript mit python3 main.py ORDNER\_PFAD. Ersetze ORDNER\_PFAD durch den Pfad zum gewünschten Projekt.

## Unitests aufrufen

Um einen bestimmten Unitest durchzuführen, wird dieser im Terminal mit dem Befehl pytest aufgerufen.

```
pytest MODULE::FUNCTION
```

- Ersetze MODULE durch den Dateinamen mit den Unitests, z.B. main\_test.py
- Ersetze FUNCTION durch den Namen der Test-Funktion, z.B. test\_find\_test\_modules
- Gibst du nur den Modulnamen an, werden alle Tests in dieser Datei durchgeführt.

```
pytest main_test.py::test_find_test_modules
pytest main_test.py
```



