

LU09.A00: PyTests finden



Erstelle ein JSON-Array mit allen Unittests in einem Python-Projekt.

Aufgabe

Das Skript durchsucht ein Projekt nach Dateien, die Unittests enthalten. Die Dateinamen müssen `test_` oder `_test` enthalten. Zum Beispiel:

- `test_main.py`
- `main_test.py`

Innerhalb dieser Dateien sucht das Skript nach Funktionen, deren Bezeichner mit `test_` beginnt. Die Bezeichner dieser Funktionen werden in eine Liste geschrieben. Schlussendlich wird diese Liste sortiert und als JSON-Array ausgegeben.

Beispiel

```
[
  "test_figure_init_empty",
  "test_figure_add_shape",
  "test_figure_add_shape_multiple",
  "test_figure_take_shape",
  "test_figure_remove_shape_by_title",
  "test_figure_remove_shape_by_index",
  "test_figure_total_area_scale1",
  "test_figure_total_area_scale3",
  "test_figureshape_init_empty",
  "test_figureshape_set_figure",
  "test_figureshape_set_shape",
  "test_main"
]
```

Wieso Python und Bash?

Grundsätzlich könnte man die Aufgabe ausschliesslich mit Python lösen oder als reines Bash-Skript schreiben. Jede Sprache hat jedoch ihre Vorteile, die wir hier ausnutzen wollen:

- Dateien durchsuchen: Hier spielt Bash seine Stärke aus
- Arbeiten mit Collections: Dies lässt sich leichter in Python umsetzen.

Umsetzung

Vorbereitung

1. Klone das Repository im WSL in einen neuen Ordner.
2. Erstelle das virtual Environment.
3. Führe das Bash-Skript `setup.sh` aus. Dieses erstellt einen Ordner und Dateien für die Tests.

Teilschritte

In den folgenden Aufgaben werden Sie zunächst einzelne Teilschritte umsetzen und testen. Zum Schluss schreiben Sie die `main`-Funktion um alle Teilfunktionen zu verbinden.

Hinweise

Siehe https://wiki.bzz.ch/modul/m122/learningunits/lu08/linux_python#virtual_environment



Das Python-Skript kann nicht unter Windows ausgeführt werden, da wir Bash-Befehle nutzen.

Um auf das Windows-Laufwerk C zuzugreifen, verwendest du im WSL den Pfad `/mnt/c`.

Aufruf des Skripts

1. Öffne das Windows Subsystem for Linux (WSL).
2. Wechsel in den Ordner, in dem Ihr Projekt gespeichert ist. Zum Beispiel: `cd „/mnt/c/BZZ/Python/m122-lu08-a02-listtest-ghwalin“`
3. Starte das Python Skript mit `python3 main.py ORDNER_PFAD`. Ersetze `ORDNER_PFAD` durch den Pfad zum gewünschten Projekt.

Unittests aufrufen

Um einen bestimmten Unittest durchzuführen, wird dieser im Terminal mit dem Befehl `pytest` aufgerufen.

```
pytest MODULE::FUNCTION
```

- Ersetze `MODULE` durch den Dateinamen mit den Unittests, z.B. `main_test.py`
- Ersetze `FUNCTION` durch den Namen der Test-Funktion, z.B. `test_find_test_modules`

- Gibst du nur den Modulnamen an, werden alle Tests in dieser Datei durchgeführt.

```
pytest main_test.py::test_find_test_modules  
pytest main_test.py
```

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m122/learningunits/lu09/aufgaben/find_tests?rev=1736782475

Last update: **2025/01/13 16:34**

