2025/11/20 11:39 1/1 LU08i - ipconfig

LU08i - ipconfig

Einführung

Auf der Kommandozeile/Konsole von Windows steht der Befehl ipconfig und bei MacOS/Linux der Befehl ifconfig zur Verfügung, um Informationen des lokalen (auf Ihrem Rechner) TCP/IP-Stacks und vereinzelte Angaben zum Intranet (z.B. Gateways, WINS-Server, DHCP-Server, IP-Adressbereich) zu erhalten. Alle Informationen lassen sich auch über die Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerung einsehen. Allerdings nicht so schön übersichtlich und ohne die IP-Adresse, wenn diese per DHCP bezogen wurde.

Beispiel: Anwendung von ipconfig (Windows)

IP-Adresse Subnetzmaske (Subnetmask) Standard-Gateway → Geben Sie als kleine Übung ipconfig (Windows) resp. ifconfig (MacOS) auf der Kommandozeile/Konsole und analysieren Sie dessen Output.

Code-01: Mac OS Kommando ifconfig über das Terminal

Beispiel für die Anwendung von ipconfig /all ipconfig /all kann folgende Informationen liefern:

Hostname DNS-Server Knotentyp NetBIOS-Bereichs-ID IP-Routing aktiviert WINS-Proxy aktiviert NetBIOS-Auflösung durch DNS Dazu werden Informationen zu allen Netzwerkadaptern inklusive Modems und ISDN-Karten geliefert:

Beschreibung Physische Adresse (Hardware-Adresse) DHCP aktiviert Subnet Mask Standard-Gateway DHCP-Server Erster WINS-Server Zweiter WINS-Server Gültig seit Gültig bis → Geben Sie als kleine Übung ipconfig resp. ifconfig auf der Kommandozeile/Konsole und analysieren Sie dessen Output.

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m286/learningunits/lu08/ipconfig?rev=1736492283

Last update: 2025/01/10 07:58

