LU08b: Warum Fremdschlüssel bzw. mehrere Tabellen?

Ausgangslage

Naheliegend ist: **Alles in eine Tabelle** (Post + Autor + Kategorie). In echten Blogs (z. B. WordPress) führt das aber zu **Wiederholungen**, **Fehlern** und **hohem Wartungsaufwand**.

Wir bleiben beim Reiseblog-Beispiel von der letzten Seite We Travel The World Blog.

Beispiel: Alles in einer Tabelle (schlechte Idee)

Daten einfügen (nur eine Kategorie pro Zeile möglich):

```
INSERT INTO blog_posts
(post_title, post_content, author_name, author_email,
category_name, created_at)
VALUES
('Hasselt - 10 Highlights',
'Kurzguide: Die schönsten Ecken von Hasselt ...',
'Martin Merten', 'martin@wetraveltheworld.de',
'Städtereise', '2025-05-07 10:15:00'),

('Utrecht - 10 Sehenswürdigkeiten',
'Cafés, Grachten und Restaurant-Tipps ...',
'Martin Merten', 'martin@wetraveltheworld.de',
'Städtereise', '2025-06-05 09:30:00'),

('Lissabon - 8 Tipps zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten',
'Aussichtspunkte, Viertel und Highlights ...',
'Caro Steig', 'caro@wetraveltheworld.de', 'Portugal',
```

'2025-03-21 08:40:00');

Warum nur *eine* Kategorie pro Zeile? Kommalisten wirken bequem, sind aber ungünstig:



- **Keine Prüfung / kein FK:** Die DB kann bei «Belgien, Städtereise» nicht prüfen, ob die Kategorien existieren → Tippfehler bleiben unbemerkt.
- **Unzuverlässiges Filtern:** Suchen mit LIKE trifft leicht Teiltreffer/Varianten (Leerzeichen, Reihenfolge) WHERE category name LIKE '%Städtereise%'.
- **Schwierig auszuwerten & langsam:** Zählen/Gruppieren erfordert Strings zu zerlegen; darauf kann nicht sauber indexiert¹⁾ werden.

Besser: Pro Zeile **eine** Kategorie. Für mehrere Kategorien pro Post (n:m-Beziehung) erstellen wir später eine **Zwischentabelle** *post_category* (siehe LU08c).

Auszug:

id	post_title	author_name	author_email	category_name	created_at
	Hasselt - 10 Highlights	Martin Merten	martin@wetraveltheworld.de	Stadtereise	2025-05-07 10:15:00
2	Utrecht - 10 Sehenswürdigkeiten	Martin Merten	martin@wetraveltheworld.de	Städtereise	2025-06-05 09:30:00
3	Lissabon – 8 Tipps zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten		caro@wetraveltheworld.de	Portugal	2025-03-21 08:40:00

Probleme auf einen Blick:

- **Redundanz**: Autorname/E-Mail wiederholen sich bei mehreren Posts.
- **Fehleranfällig**: Kategorienamen können unterschiedlich geschrieben werden.
- **Aufwendig**: E-Mail-Wechsel eines Autors → alle Zeilen suchen und ändern.

Tippfehler in Kategorie: sichtbare Folgen

Ein fehlender Buchstabe reicht: Städtereise vs. Stätdereise.

```
INSERT INTO blog_posts
(post_title, post_content, author_name, author_email,
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/25 18:07

```
category_name, created_at)
VALUES
('Maastricht an einem Tag',
'Spaziergang, Restaurants, Altstadt ...',
'Caro Steig', 'caro@wetraveltheworld.de', 'Stätdereise',
'2025-06-12 11:05:00'); -- Tippfehler!
```

Direkte Folgen in Abfragen:

Abfrage	Zweck	Effekt bei Tippfehler
SELECT DISTINCT category_name FROM blog_posts ORDER BY category_name;	Kategorienliste (Navigation/Filter)	Liste zeigt zwei Einträge: <i>Stätdereise</i> und <i>Städtereise</i> .
SELECT id, post_title FROM blog_posts WHERE category_name = 'Städtereise';	Beiträge in "Städtereise"	Der Datensatz mit Stätdereise (dt vertauscht) fehlt im Resultat.

Teil-Update: uneinheitliche E-Mail

Nur **eine** von mehreren Zeilen eines Autors wird geändert → inkonsistente Daten.

```
UPDATE blog_posts
SET author_email = 'martin.new@wetraveltheworld.de'
WHERE id = 1;

SELECT id, post_title, author_name, author_email
FROM blog_posts
WHERE author_name = 'Martin Merten';
```

Ergebnis:

id	post_title	author_name	author_email
1	Hasselt - 10 Highlights	Martin Merten	martin.new@wetraveltheworld.de
2	Utrecht - 10 Sehenswürdigkeiten	Martin Merten	martin@wetraveltheworld.de

Gleicher Autor, unterschiedliche E-Mail → Daten sind inkonsistent.

Warum N:M (Posts ↔ Kategorien) auflösen?

Ein Post kann **mehreren** Kategorien zugeordnet sein (z. B. *Hasselt* → *Belgien* **und** *Städtereise*). Eine Kategorie enthält **viele** Posts. Das ist **N:M**.

Fehlversuch 1 - Duplikate statt Beziehung:

id	post_title	author_name	category_name
4	Hasselt - 10 Highlights	Martin Merten	Belgien
5	Hasselt - 10 Highlights	Martin Merten	Städtereise

Titel steht doppelt → Änderungen/Löschungen an mehreren Stellen (fehleranfällig).

Fehlversuch 2 - Kommaliste in einer Spalte:

id	post_title	category_name (Text)
4	Hasselt - 10 Highlights	Belgien,Städtereise

Für die DB ist «Belgien, Städtereise» nur Text: keine Prüfbarkeit, mühsame Abfragen (LIKE-Tricks), langsam bei vielen Daten.



Besser (wie in LU08c umgesetzt): Trennung in users, posts, categories und die Zwischentabelle post_category (eine Paarung pro Zeile: (post_id, category_id)). So bleiben Schlüssel eindeutig, Daten prüfbar und Abfragen klar.

Ausblick

In **LU08c** bauen wir genau dieses Mehrtabellen-Schema **mit Fremdschlüsseln** auf und füllen es mit den obigen Reiseblog-Beispieldaten. In **LU08d** steuern wir dann mit **Referenzaktionen** (*RESTRICT*, *CASCADE*, *SET NULL*), was beim Löschen/Ändern verknüpfter Daten passiert.

Index: Ein Index ist wie ein Inhaltsverzeichnis der Datenbank. Er beschleunigt Suchen/Sortieren auf einzelnen Spaltenwerten. Bei Kommalisten in einer Zelle gibt es aber mehrere Werte in einem Feld – darauf lässt sich kein sinnvoller Index aufbauen; zudem können Suchmuster wie LIKE %Wort% einen vorhandenen Index oft nicht nutzen.

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/25 18:07

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link: https://wiki.bzz.ch/modul/m290_guko/learningunits/lu08/theorie/b_fk-grundlagen?rev=1760813228

Last update: 2025/10/18 20:47

