LU03b - Anwendung von Inline-Elementen



Im Gegensatz zu Block-Elementen startet ein Inline-Element nicht automatisch auf einer neuen Zeile. Die Breite des Inline-Elements wird automatisch anhand des Inhalts angepasst.

Beispiele von Inline-Elementen

span-Element

Der -Tag ist ein Inline-Container, der zur Kennzeichnung eines Textteils oder eines Teils eines Dokuments verwendet wird. Er lässt sich leicht mit CSS gestalten oder mit JavaScript unter

The span element

My mother has blue eyes and my father has dark green eyes.

Verwendung des class- oder id-Attributs manipulieren.

Der -Tag ist dem <div>-Element sehr ähnlich, aber <div> ist ein Block-Level-Element und ein Inline-Element.

Live Preview

a-Element

Der <a>-Tag definiert einen Hyperlink, der verwendet wird, um von einer Seite auf eine andere zu verlinken. Das wichtigste Attribut des <a>-Elements ist das href-Attribut, das das Ziel des Links angibt.

The a element

Visit W3Schools.com!

Standardmässig werden Links in allen Browsern wie folgt dargestellt:

- Ein nicht besuchter Link ist unterstrichen und blau
- Ein besuchter Link ist unterstrichen und lila
- Ein aktiver Link ist unterstrichen und rot.

Live Preview

img-Element

Der -Tag wird verwendet, um ein Bild in eine HTML-Seite einzubetten.

The img element



Bilder werden technisch gesehen nicht in eine Webseite eingefügt; Bilder werden mit Webseiten verknüpft. Der -Tag schafft einen Bereich für das referenzierte Bild.

Der -Tag hat zwei erforderliche Attribute:

- src Gibt den Pfad zu dem Bild an
- alt Gibt einen alternativen Text für das Bild an, falls das Bild aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden kann.

Hinweis: Geben Sie auch immer die Breite (width) und Höhe (height) eines Bildes an. Wenn Breite und Höhe nicht angegeben werden, kann die Seite beim Laden des Bildes flackern.

Tipp: Um ein Bild mit einem anderen Dokument zu verknüpfen, verschachteln Sie einfach den Tag in einen <a>-Tag, siehe Live Preview 2

Live Preview Live Preview2



Die Liste der Block- und Inline Elemente ist noch sehr viel länger. Eine komplette Liste finden Sie bei der w3school

m293-LU03, m293-E1G, m293-E1F

Frei nach den Beispielen von w3school

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu03/htmlinline

Last update: 2024/05/13 07:30



https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/12/01 14:56