

LU12.L03 - Universal-Selektor anwenden

[Live Preview](#)

[index.html](#)

```
<!doctype html>
<html lang="de">
<head>
  <title>Universalselektor</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
<header>Kopfzeile</header>
<nav><a href="#">Nav1</a> | <a href="#">Nav2</a> | <a href="#">Nav3</a>
</nav>
<main>
  <h1>Universalselektor</h1>
  <p>Ein einfacher Absatztext.</p>
  <p>Ein zweiter Absatztext</p>
</main>
<footer>
  <p>Fusszeile 1</p>
  <p>Fusszeile 2</p>
  <p>Fusszeile 3</p>
</footer>
</body>
</html>
```

[css/style.css](#)

```
* {
  margin: 5px;
  padding: 3px;
  border: 1px dotted black;
  text-align: center;
  font-family: "Futura", sans-serif;
}

header, footer {
  background-color: cornflowerblue;
}

main * {
  background-color: lawngreen;
}
```

```
nav {  
    background-color: gold;  
}  
  
nav a {  
    background-color: orangered;  
}
```

Änderungen

- Ich habe `font-family: 'Futura', sans-serif;` zur universellen Selektion hinzugefügt, um alle Texte in der Schriftfamilie Futura anzuzeigen.
- Ich habe `header, footer { background-color: cornflowerblue; }` hinzugefügt, um die Hintergrundfarbe von header und footer auf cornflowerblue zu setzen.
- Ich habe `main * { background-color: lawngreen; }` hinzugefügt, um die Hintergrundfarbe aller Elemente in `<main>` auf lawngreen zu setzen.
- `nav { background-color: gold; }` setzt die Hintergrundfarbe des gesamten `<nav>` Elements auf gold.
- `nav a { background-color: orangered; }` setzt die Hintergrundfarbe aller Links innerhalb von `<nav>` auf orangered.

[m293-LU12](#)



Daniel Garavaldi, Kevin Maurizi

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu12/loesungen/universalselector>

Last update: **2024/06/25 11:49**

