LU12.L03 - Universal-Selektor anwenden

Live Preview

index.html

```html
<!doctype html>
<html lang='de'>
<head>
  <title>Universalselektor</title>
  <meta charset='UTF-8'>
  <link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/style.css'>
</head>
<body>
<header>Kopfzeile</header>
<nav><a href='#'>Nav1</a> | <a href='#'>Nav2</a> |<a href='#'>Nav3</a>
</nav>
<main>
  <h1>Universalselektor</h1>
  <p>Ein einfacher Absatztext.</p>
  <p>Ein zweiter Absatztext</p>
</main>
<footer>
  <p>Fusszeile 1</p>
  <p>Fusszeile 2</p>
  <p>Fusszeile 3</p>
</footer>
</body>
</html>
```

style.css

```css
* {
    margin: 5px;
    padding: 3px;
    border: 1px dotted black;
    text-align: center;
    font-family: 'Futura', sans-serif;
}

header, footer {
    background-color: cornflowerblue;
}

main * {
    background-color: lawngreen;
}
```

```
nav {
    background-color: gold;
}

nav a {
    background-color: orangered;
}
```

Änderungen

- Ich habe `font-family: 'Futura', sans-serif;` zur universellen Selektion hinzugefügt, um alle Texte in der Schriftfamilie Futura anzuzeigen.
- Ich habe `header, footer { background-color: cornflowerblue; }` hinzugefügt, um die Hintergrundfarbe von header und footer auf cornflowerblue zu setzen.
- Ich habe `main * { background-color: lawngreen; }` hinzugefügt, um die Hintergrundfarbe aller Elemente in <main> auf lawngreen zu setzen.
- `nav { background-color: gold; }` setzt die Hintergrundfarbe des gesamten <nav> Elements auf gold.
- `nav a { background-color: orangered; }` setzt die Hintergrundfarbe aller Links innerhalb von <nav> auf orangered.

---

m293-LU12

Daniel Garavaldi, Kevin Maurizi

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu12/loesungen/universalselector?rev=1711631267

Last update: **2024/03/28 14:07**