

# LU13.A01 - Bootstrap



Ergänzen Sie den HTML-Code um die benötigten Bootstrap-Klassen. Das Aussehen und Verhalten soll identisch zur Musterlösung unter [https://templates-html.github.io/M293\\_LU13\\_A01\\_Bootstrap/](https://templates-html.github.io/M293_LU13_A01_Bootstrap/) sein.

Sie erhalten ein Projekt mit 3 vollständigen HTML-Dateien:

- index.html
- marks.html
- form.html

## Vorgehen

1. Öffnen Sie die Home-Seite (index.html) der [Musterlösung](#) in einem Webbrowser.
2. Beachten Sie die Darstellung (Farben, Schriften, ...) der verschiedenen Elemente.
3. Probieren Sie unterschiedliche Fensterbreiten aus und beobachten Sie das Layout der Elemente.
4. Ergänzen Sie in Ihrem Repository die benötigten Bootstrap-Klassen, um das identische Verhalten zu erreichen.



- Kümmern Sie sich um ein Element nach dem anderen. Zum Beispiel könnten Sie zuerst die Navigation anpassen, danach die Artikel, ...
- **Weniger ist mehr:** Vermeiden Sie unnötig viele Klassen, die unter Umständen gar keinen Einfluss haben. Versuchen Sie das gewünschte Verhalten mit so wenig Klassen wie möglich zu erreichen.

[m293-LU13](#)



Kevin Maurizi, Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu13/aufgaben/bootstrap?rev=1711631267>

Last update: **2024/03/28 14:07**



