LU10.A04 - Vererbung mit vielen Facetten



Setzen Sie verschiedene Facetten der Vererbung in einer Applikation ein.

Hinweise

Diese Aufgabe umfasst viel Wissen und Können, das Sie bisher angewendet haben. Schauen Sie sich die entsprechenden Ausführungen der Theorie und Übungen an!


Auftrag

Die Ausgaben in den Beschreibungen sind als Beispiele zu verstehen.

Ausgangslage

In LU10d - Anpassen und Erweitern wird gezeigt, was Überschreiben (overwriting) bewirken soll. Die Aufgabenstellung basiert auf dem Beispiel "BankAccount".

Gegeben ist dazu das folgende Klassendiagramm.



Vorgehen Teil 1

Schritt 1

Akzeptieren Sie das Assignment im GitHub Classroom.

Testen Sie die Klasse Person mit der Testklasse TestPerson in test_person.py. Dieser Test muss fehlerfrei ablaufen, da die Klasse Person ja bereits besteht.

Schritt 2

Erstellen Sie die Exception-Klasse AccountIndexException.

Die Exception erwartet zwei Parameter:

- Die Anzahl Konten des Kunden max.
- Den Index des Kontos, das gelesen/gelöscht werden sollte index

Die Fehlermeldung soll wie folgt aussehen:

```
Ungültiger Indexwert: {max} Einträge vorhanden, Nummer {index} gefordert
```

Um die Exception zu testen, können Sie ein einfaches Skript am Ende der Datei einfügen, z.B.:

```
if __name__ == '__main__'':
    raise AccountIndexException(5, 9)
```

Schritt 3

Erstellen Sie nun die Klasse Customer und implementieren die Methoden gemäss der Beschreibung. Debei setzen wir nun voll auf die OO-Technik. Wir verwenden nämlich die Klasse Person aus einer früheren Aufgabe als Basis und leiten Sie ab. Daher muss die Klasse Customer nur noch die Methoden zur Verwaltung der Referenzen zu den Konto-Objekten realisieren.

- current assets liefert das summierte Vermögen aller Konten.
- add bank account fügt eine Referenz für ein Konto zu.
- take_bank_account liefert die Referenz zu einem Konto, das durch den index angegeben wird. Dabei kann dies eine Referenz auf BancAccount oder aber auch SalaryAccount sein. Bei falschem Index soll eine AccountIndexException geworfen werden.
- <u>str</u> Gibt die Angaben zum Kunden und seiner Konti aus.
 - Die Angaben des Kunden werden aus der str-Methode der Klasse Person geholt.
 - o Die Angaben zu einem Konto holen wir uns über die str-Methode der Klasse Account.

Kunde : Pia

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/10/18 17:09

Kontotyp: Standard bank account

Saldo: 1000.0 Zins : 1.5

Hinweise

• Die Klasse Person ist im Repo bereits vorhanden.

• Sie können diese Klasse bisher nur teilweise testen, da die Klasse BankAccount fehlt. Das werden Sie später aber nachholen.

Schritt 4

Erstellen Sie nun die Klasse BankAccount und implementieren die Methoden gemäss der Beschreibung.

- Im Konstruktor muss die Methode add bank account beim Kunden aufgerufen werden.
- has_available prüft ob der angeforderte Betrag kleiner oder gleich dem Saldo (balance) ist.
- withdraw_money reduziert den Saldo (balance) um den angegebenen Betrag, sofern dies möglich ist.
 - Nutzen Sie die Methode has_available um zu prüfen, ob der Saldo gross genug ist.
 - Der Returnwert ist der geforderte Betrag oder 0, falls der Bezug nicht möglich war.
- deposit money erhöht den Saldo (balance) um den angegebenen Betrag.
- str gibt den Namen des Kunden sowie den aktuellen Saldo und den Zinsatz zurück.

Testen Sie die Klasse BankAccount, bevor Sie diese für die weitere Arbeit nutzen. Dazu verwenden Sie die Tests in test bank account.py.

Schritt 5

Erstellen Sie nun die Klasse SalaryAccount und implementieren die Methoden gemäss der Beschreibung.

- overdraft enthält den maximal zulässigen Überzug.
- has_available prüft ob der angeforderte Betrag kleiner oder gleich dem verfügbaren Betrag (balance + overdraft) ist.
- <u>str</u> gibt den Namen des Kunden, den aktuellen Saldo, den maximalen Überzug und den Zinsatz zurück.

Kunde : Pia

Kontotyp: Salary bank account


Saldo: 5000.0 Zins : 2.25 Überzug: 2500.0

Testen Sie die Klasse SalaryAccount mit den Tests in test salary account.py.

Vorgehen Teil 2

Implementieren Sie die main-Methode in main.py gemäss dem Sequenzdiagramm.

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/10/18 17:09



• Ergänzen Sie wenn nötig den Konstruktor von BankAccount für die Übergabe der Referenz an

die Klasse Customer.

- Den Teil "money draw" im Diagramm führen Sie zwei Mal aus.
 - Einmal mit einem Bezug von 700
 - Einmal mit einem Bezug von 400.

Hier liefert Ihnen die Methode withdraw_money() den Wert True, wenn ein Bezug von Geld möglich ist. Wenn nicht - weil Saldo zu klein - liefert sie False. Dem entsprechend soll die Ausgabe am Bildschirm sein. Vergleichen Sie dazu unten den Printscreen.

Erwartetes Ergebnis

Wenn Sie die Klassen gemäss Klassendiagramm und den Ablauf gemäss Sequenzdiagramm implementiert haben, sollten Sie - unter Berücksichtigung einiger erklärender print ()-Befehle in main - ein vergleichbares Ergebis erhalten.

```
Angaben zu Kunde
   Name: Pia
   Alter: 23
   Adresse: Hochdorf
Angaben zum den Konti
     Standard bank account
     Salary bank account
von jedem Konto 750.0 beziehen
    Bezug von Standard bank account
    Saldo = 250.0
   Bezug von Salary bank account
    Saldo = "250.0
Aktuelles Vermögen: 500.0
von jedem Konto noch einmal 400.0 beziehen
    Bezug von Standard bank account
    Fehler: Bezug ist zu hoch für Saldo von 250.0
   Bezug von Salary bank account
    Saldo = -150.0
Aktuelles Vermögen: 100.0
Ende Monat: 3000.- Lohn wird eingezahlt
Aktuelles Vermögen: 3100.0
```

Dauer

3-5 Stunden

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/10/18 17:09

Abgabe

Als Push im GitHub Classroom

M320-LU10



René Probst, bearbeitet durch Marcel Suter

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m320_2024/learningunits/lu10/aufgaben/vererbung



