

LU01.A08 - Paradigmen-Detektiv

Ordnen Sie zehn Code-Ausschnitte dem imperativen oder dem deklarativen Stil zu und begründen Sie Ihre Entscheidung anhand konkreter Merkmale im Code.

Ausgangslage

Im Berufsalltag erben Sie ständig fremden Code. Bevor Sie ihn ändern, müssen Sie erkennen, *wie* er gebaut ist. Auf der Theorieseite [LU01a](#) finden Sie dazu den Spickzettel mit den Erkennungsmerkmalen.

Ein guter Test: **Liest sich der Code wie eine Beschreibung des Ergebnisses – oder wie eine Anleitung?**

Anforderungen

- Ordnen Sie jeden der zehn Ausschnitte einer der beiden Spalten zu: **imperativ** oder **deklarativ**.
- Nennen Sie pro Ausschnitt **mindestens ein konkretes Merkmal im Code**, das Ihre Zuordnung stützt – etwa *Schleife mit Zählvariable, verändert die bestehende Liste oder erzeugt einen neuen Wert*.
- Halten Sie zusätzlich fest, ob der Ausschnitt **bestehende Daten verändert** oder einen **neuen Wert erzeugt**.

Die Ausschnitte

Ausschnitt 1

```
summe = 0
for zahl in range(1, 101):
    summe += zahl
```

Ausschnitt 2

```
summe = sum(range(1, 101))
```

Ausschnitt 3

```
namen = ["Bea", "Ali", "Cem"]
```

```
namen.sort()
```

Ausschnitt 4

```
namen_sortiert = sorted(namen)
```

Ausschnitt 5

```
<ul>  
  <li>Milch</li>  
  <li>Brot</li>  
</ul>
```

Ausschnitt 6

```
gefiltert = []  
for wort in woerter:  
    if len(wort) > 5:  
        gefiltert.append(wort)
```

Ausschnitt 7

```
gefiltert = [wort for wort in woerter if len(wort) > 5]
```

Ausschnitt 8

```
UPDATE kunden SET STATUS = 'aktiv' WHERE letzter_login > '2024-01-01';
```

Ausschnitt 9

```
zaehler = 0  
  
def zaehle_hoch():  
    global zaehler  
    zaehler += 1
```

Ausschnitt 10

```
temperaturen_f = list(map(lambda c: c * 9 / 5 + 32, temperaturen_c))
```

Abgabetabelle

Verwenden Sie die folgende Struktur:

Nr.	Stil (imperativ / deklarativ)	Merkmal im Code	Verändert bestehende Daten?
1			
2			

Zusatzfragen

1. Welcher Ausschnitt ist zwar deklarativ, verändert aber trotzdem Zustand? Was folgt daraus für die Behauptung, deklarativ sei automatisch seiteneffektfrei?
2. Ausschnitt 3 und 4 lösen dieselbe Aufgabe. Welcher der beiden ist gefährlicher, wenn die Listennamen an einer anderen Stelle im Programm ebenfalls verwendet wird? Warum?
3. Ausschnitt 5 ist deklarativ, hat aber gar keine Funktionen. Was sagt das über das Verhältnis von *deklarativ* und *funktional* aus?

Hinweis

Sie müssen für diese Aufgabe keinen Code schreiben oder ausführen. Es geht um das Lesen und Einordnen. Wenn Sie unsicher sind, lesen Sie den Ausschnitt laut vor und hören Sie, ob er wie eine Anleitung oder wie eine Beschreibung klingt.

Abgabe

Geben Sie die ausgefüllte Tabelle samt Antworten auf die Zusatzfragen in Moodle ab.

[M323-LU01](#), [M323-B1B](#), [M323-A1I](#)

 © Kevin Maurizi

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m323/learningunits/lu01/aufgaben/paradigmendetektiv>

Last update: **2026/08/18 10:20**

